

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ಮೇ ಸಂಖ್ಯೆ : 1724
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಚೂರ
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 22.03.2021
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದವರು : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಸೋಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು
 ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು ?	<ul style="list-style-type: none"> ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಲ್ಪ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಮಾನಕಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಜಲ ಮೂಲ / ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ Stack / Fugitive emission ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಫನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಹಾರು ಬೂದಿ, ಮೊಲಾಸಿಸ್ (ಕಾಕಂಬಿ), ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ (ಬಾಗಾಸ್ಸೆ), ಒತ್ತು ಮಡ್ಡಿ (ಪ್ರೇಸ್‌ಮದ್ದೆ) ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಲ ಮೂಲ / ಅಂತರ್ಜಾಲ / ಮಣ್ಣ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
(ಆ)	ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿನಿಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆಯೇ; ಎಷ್ಟರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ ?	<p style="text-align: center;">ಹೌದು,</p> <p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಟ್ಟಿನಿಟಿನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಬಾಯುರ್ ಘಟಕ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಲ್ಪ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನಕಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮನ್ಯ ಬಳಕೆ/ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಬಾಯುರ್ ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ

ಹೊಗೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನಕಗಳೇ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಯು ಮಾಲೀನ್ಯ ನಿಖಂತ್ರಣ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

- ಫೆನೆಟ್ಯಾಜ್ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕಬ್ಜಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿ ಬಾಯ್ಲೂರ್‌ಗೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿ ಮಧ್ಯಸಾರ ಫೆಟ್‌/ ಫೈದ್‌ ಫಾಟಕಗಳಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಒತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹಾರು ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರೈತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಗೆ ನೀಡುವುದು.
- ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳು Seasonal ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಬ್ಜಿ ಅರೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಪ ತ್ಯಾಜ್ ನೀರು, ಚಿಮಿಣಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಪರಿವೇಷ್ಟಕ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಲ ಮೂಲ / ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೃಹಿಸಿ ವಿಶೇಷಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಸಂಸ್ಕರಣ ಫಟಕದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲೂರ್ ಚಿಮಿಣಿಗೆ continuous online monitoring system ಅಳವಡಿಸಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ ವೆಚ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
- ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನಾಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಸಿ.ಆರ್.ಇ.ಪಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಜಿ ಅರೆಯುವುದಕ್ಕೆ 100 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಈ ಮೇಲ್ಮೊದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನಾಯ ಮಾಲೀನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳು ಕಾಯ್ರ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳು ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮೃತಿ ಪತ್ರದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲೀನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲೆ

ತಿಳಿಸಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಕ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃತಿ
 ಪತ್ರದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ
 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು
 ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಮೌಲಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
 ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
 ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಚರಣ ನಡೆಸಲು
 ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ
 ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮೌಲಿಕ ಆದೇಶದ
 ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಪಾಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
 ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು
 ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಪಂಚೇ 18 ಇಂವೆಜೆ 2021

(ಸ.ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.)

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು
 ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು