

ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆಸುರುತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	466
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ತೇಣ್ಡಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	04-02-2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು;	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಾಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ.	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರೆಗಳ ಕಲುಷಿತಕ್ಕೆ ಸದರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ;	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರೆಗಳ ಕಲುಷಿತಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಇ.	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಗರಂ (35 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ), ಸಾರಕ್ಕಿ (5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ), ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು (5 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ), ಹುಳಿಮಾಪು (10 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ) ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ (20 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ). ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
		ಕೋರಮಂಗಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳ 210 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೊಳಬೆ ನೀರಿನ ರೇಜಕ ಯಂತ್ರದ ಸ್ಥಾವರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಫರದಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಿಘಟ್ಟ ಕೆಳೆವೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕದವರೆಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಳೆವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೇಜಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಳೆವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ವೃಷಭಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ
90 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದು ಶೇಕಡ 90 ರಪ್ಪು
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರೊಳಗೆ
ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ವೃಷಭಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ
ರಂಗನಾಥಕಾಲೋನಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ತ್ವಾಷ್ಟ್ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕದವರೆಗೂ
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತ್ವಾಷ್ಟ್ ನೀರು ಸಾಗಿಸುವ 1.6 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಗಾಸಿಟೆ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 440 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್
ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಾಮಧ್ಯದ 4 ಹೊಸ ತ್ವಾಷ್ಟ್ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆ (150 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ), ಕೋರಮಂಗಲ
ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಫಟ್ ಕಣಿವೆ (150 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ), ಹೆಬ್ಬಾಳ (100 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ)
ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ (40 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 90 ರಪ್ಪು
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ
ಆದೇಶದಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ವಾಷ್ಟ್ ನೀರಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಈ
ಪರಿಷ್ಕತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಫಟ್
ಕಣಿವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಉನ್ನತಿಕರಣ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಬಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಹಳೆಯ ತ್ವಾಷ್ಟ್ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಫಟ್ (248 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ) ಮುಖ್ಯ
ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ
ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಪ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಎಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ
ಭರಿಸಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇತರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ವಗಳಾದ ವೃಷಭಾಪತಿ, ಕೋರಮಂಗಲ - ಜೆಲ್ಲಫ್ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂ. ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂ. ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಧಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಯಲಹಂಕ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಟ್ಟೆನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 7 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ 4 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಕೊರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಧಾನ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 3 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾಜ್ಯನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬೆಳ್ಳಂಡೂರು ಅವಾಸಿಕೆರೆಯ ಬಳಿ 32.5 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ವೆಟ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೇಚೆಕಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಚೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮೊಳ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕೋವಿಡ್-19 ಮಾರಕ ರೋಗವು ಉಲ್ಲಂಘಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.	ಸದರಿ ಅವಗಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಂಜನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಂಜನಿಯರ್‌ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ;
------	---

ಅಲ್ಲ, ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಂದ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು-2016ರ ಹೆಚ್ಚುಲ್ಲ 2 ರನ್ನು ಮುಂಬಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಭತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

	<p>ಉ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಘೂಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭತ್ತಿರ್ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಂದ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಬಂಧನೆಗಳು-2016 ರ ಷೈಕ್ಷಣ್ಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜೀಷ್ಟತೆಯ ಅನುಸಾರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮುಂಬಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಭತ್ತಿರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2. ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಸೇವಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇವಾರ್ಹತೆಯನ್ನು 01 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3. ಪರಾಮರ್ಶಕ ಸಮಿತಿಯ (D.P.C) ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯು ಮುಂಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲು ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4. ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ಡಿ ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖಾ/ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರಬಾರದು. 5. ಪರಾಮರ್ಶಕ ಸಮಿತಿ (D.P.C) ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯ್ದೆ-1964 ರ ಸ್ಥಾನ್ ನಿಯಮಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. <p style="text-align: center;">ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಳಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಾಲ್ಕು 22 ಏಂಎಂ 2021

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
(ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ)
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ