

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 344
2. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಧು ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18-07-2024
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು																																							
(ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ (ಅಣಕಟ್ಟು)ಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಗೇಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದ ಅಡಿ ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	<p>ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣಕಟ್ಟಿಗೆ 173 ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ಗೇಟುಗಳ ವಿವರ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> <th>ಗೇಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>+106'</td><td>40</td></tr> <tr><td>2</td><td>+103'</td><td>48</td></tr> <tr><td>3</td><td>+114'</td><td>48</td></tr> <tr><td>4</td><td>+80'</td><td>16</td></tr> <tr><td>5</td><td>+60' VC</td><td>3</td></tr> <tr><td>6</td><td>+50'</td><td>3</td></tr> <tr><td>7</td><td>+12'</td><td>8</td></tr> <tr><td>8</td><td>RBLL</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Varuna</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>+53'</td><td>4</td></tr> <tr><td>11</td><td>+40'</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">ಒಟ್ಟು</td><td>173</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಗೇಟುಗಳ ವಿವರ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗೇಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	+106'	40	2	+103'	48	3	+114'	48	4	+80'	16	5	+60' VC	3	6	+50'	3	7	+12'	8	8	RBLL	1	9	Varuna	1	10	+53'	4	11	+40'	1	ಒಟ್ಟು		173
ಕ್ರ.ಸಂ	ಗೇಟುಗಳ ವಿವರ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗೇಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ																																							
1	+106'	40																																							
2	+103'	48																																							
3	+114'	48																																							
4	+80'	16																																							
5	+60' VC	3																																							
6	+50'	3																																							
7	+12'	8																																							
8	RBLL	1																																							
9	Varuna	1																																							
10	+53'	4																																							
11	+40'	1																																							
ಒಟ್ಟು		173																																							
(ಆ)	ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಗೇಟುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ; ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಗೇಟುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಾರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಗೇಟುಗಳು 90 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;																																							
(ಇ)	ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಗೇಟುಗಳ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು; ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈವರೆವಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಭರಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವಿವರಗಳು</th> <th>ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ಅ)</td> <td>Under State Fund : 22 ಸಂಖ್ಯೆ ಗೇಟುಗಳು (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>+80 Ft level -16 Nos - (2011-12)</td> <td>8.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Visveshwaraya Canal /VC +60 Ft Level -3 Nos & +50 ft level - 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 03 Nos ಗೇಟುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ</td> <td>2.70</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">ಒಟ್ಟು (ಅ):</td> <td>11.20</td> </tr> <tr> <td>(ಆ)</td> <td>Under DRIP World Bank fund (ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ Replacement of 136 Gates:- a) +103 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 48 ಸಂ. b) +106 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 40 ಸಂ. c) +114 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 48 ಸಂ.</td> <td>65.60</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">ಒಟ್ಟು (ಆ)+(ಅ):</td> <td>76.80</td> </tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	(ಅ)	Under State Fund : 22 ಸಂಖ್ಯೆ ಗೇಟುಗಳು (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ)		1	+80 Ft level -16 Nos - (2011-12)	8.50	2	Visveshwaraya Canal /VC +60 Ft Level -3 Nos & +50 ft level - 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 03 Nos ಗೇಟುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ	2.70	ಒಟ್ಟು (ಅ):		11.20	(ಆ)	Under DRIP World Bank fund (ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)		1	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ Replacement of 136 Gates:- a) +103 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 48 ಸಂ. b) +106 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 40 ಸಂ. c) +114 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 48 ಸಂ.	65.60	ಒಟ್ಟು (ಆ)+(ಅ):		76.80															
ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)																																							
(ಅ)	Under State Fund : 22 ಸಂಖ್ಯೆ ಗೇಟುಗಳು (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ)																																								
1	+80 Ft level -16 Nos - (2011-12)	8.50																																							
2	Visveshwaraya Canal /VC +60 Ft Level -3 Nos & +50 ft level - 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 03 Nos ಗೇಟುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ	2.70																																							
ಒಟ್ಟು (ಅ):		11.20																																							
(ಆ)	Under DRIP World Bank fund (ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)																																								
1	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ Replacement of 136 Gates:- a) +103 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 48 ಸಂ. b) +106 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 40 ಸಂ. c) +114 Ft level ಗೇಟುಗಳು: 48 ಸಂ.	65.60																																							
ಒಟ್ಟು (ಆ)+(ಅ):		76.80																																							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
(ಈ)	ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಗೇಟುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ತಡೆಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು;	ಅಣಕಟ್ಟೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, RBLL ಕಾಲುವೆ 01 ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.2.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದರಿ ಗೇಟುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, 2 ಗೇಟುಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
(ಉ)	ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;	ಅಣಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ 158 ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಗೇಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) Control Room ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಹಂತ-2 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ - ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
(ಊ)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುವ ಗೇಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಅಣಕಟ್ಟಿನ +12 ಮಟ್ಟದ 08 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೇಟುಗಳನ್ನು 2007- 08ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಣಕಟ್ಟಿನ +53 ಮಟ್ಟದ 04 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 46 ಡಿಎಸ್‌ಪಿ 2024


(ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್)
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು