

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 53
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 11-12-2018

| ತ್ರಿ ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|------------|--|---|
| ಅ | <p>ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡ ಮುಖ್ಯನಾಲೆ ಆಧುನಿಕರಣ ಸರಪಳಿ 72.26 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 214.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಧುನಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡ ಮುಖ್ಯನಾಲೆ ಸರಪಳಿ 72.26 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 214.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಧುನಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> | |
| ಆ | <p>ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಲೀಡ್‌ನಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತರದೇ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ರೈತರ ಬಳಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿರೀದಿ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಲೀಡ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p> | <p>ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಜೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗೆಣಸಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಲೀಡ್‌ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಜೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗೆಣಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದೇ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ with all lead and lift ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ವಿಶ್ವೇ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೇಸಿಂಗ್ ಮಣ್ಣ, ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಿಂದಲಾದರೂ ತಂದು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು</p> |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು |
|---------|--|---|
| | | ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರವೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಧ್ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ೭ | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕಾ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂ-10, 40 ಎಂ.ಎಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ನಾಲ್ಕಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಯೂ ಮಣಿನ್ನು ಹಾಕದೇ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟಪುಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ-10, 40 ಎಂ.ಎಂ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು Hard rock reach ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲು ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ (Pouch filling) ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.10, 40 ಎಂ.ಎಂ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ೮ | ಇದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯನಾಲೆ ಆಥುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕೆ.ಮೀ. ನಿಂದ 72.26 ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ Third party ಸಂಸ್ಥೆರವರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಗುಣ ಮಟ್ಟವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಕರು, ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳವು ನಾಲೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:28-05-2018 ರಿಂದ 02-06-2018 ರವರೆಗೆ ಕೂಲಂಕುಷಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. |

ಸಂಖ್ಯಾಜಾಸಂಖ್ಯೆ 52 ಐಸ್‌ಎಲ್‌ಎ 2018


 (ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್)
 ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು