

೪೬

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚಮಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2027
 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್
 (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
 3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 17-03-2022
 4 ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	<p>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಲ್ (ಪೈಪ್‌ಲೈನ್) ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲ್ದಾರೆನು;</p>	<p>ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ PNGRB ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಗರ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1.00 mtr ಆಳದಲ್ಲಿ (ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಪೈಪ್‌ನ ಮೇಲ್ವಾಗದವರೆಗೆ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ / ಏಜನ್ಸಿ ರವರ ಒಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 50 mtrs ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 500 mtrs ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾರ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 mtrs ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ತೇರೆದ ಕಂದಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುದ ಅನಿಲ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಅನಿಲ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಿಸಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಆನಾಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ</p>

		<p>Multi Agency Road Cutting Co-Ordination System (MARCCS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ GAIL India / GAIL GAS Ltd (ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಆ	<p>ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಅನಾಹತವಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು;</p>	<p>ಸರ್ಕಾರವು ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ Standard Operating Procedures (SOP) ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ / ಏಜನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p> <p>SOP ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು / ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು BBMP ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ GAIL ಗ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>GAIL ಗ್ರಾಸ್ Route Clearance ನೀಡುವ ಮೌದಲು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ GAIL ಗ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.</p> <p>SOP ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, GAIL GAS ಕಂಪನಿಯವರು PNGRB ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು PMP ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲೀಸಲು ತ್ರುಮು ಕೈಗೊಳಳಬಹುದು. ಗ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>

		<p>ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾದ KPTCL / BESCOM / BWSSB / BSNL, etc., ರವರು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಲು Multi Agency Road Cutting Co-ordination System (MARCCS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ GAIL India / GAIL GAS Ltd ರವರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು / ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಧ್ಯ GAIL India Ltd / GAIL GAS Ltd ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ “Standard operating Procedure with KPTCL / BESCOM / BWSSB/ BSNL / GAIL India / GAIL GAS Ltd., etc. lines to be followed with necessary safety measures” ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾಹತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
೪	<p>ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಗ್ರಾಸ್ ಲೈನ್‌ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಂದಿಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ; ಈ ಹುರಿತು ಪ್ರೈಸ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ಎಷ್ಟು ಶಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>GAIL ಗ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರೈಸ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ GAIL ಗ್ರಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರೈಸ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ / ಏಜೆನ್ಸಿ ರವರ ಒಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ PNGRB ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಗರ</p>

	<p>ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರೊಲೈನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>GAIL ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರೊಲೈನ್‌ಅನ್ನು GAIL ಗ್ಯಾಸ್ Patrolling Team ನಿಂದ ಪರಿವೇಷ್ಟಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಮುಂದುವರೆದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಲೈನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ GAIL ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಂದ BBMP ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
--	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ನಾಲ್ಕು 121 ಎಂಎನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ 2022 (ಇ)


(ಒಸವರಾಡ ಚೋಮ್ಮಾಯಿ)
ಮುಮ್ಮೆಮುಂತ್ರಿ