

ప్రాణిలు ఇస్తార్థి సంఘవిద్ అయిందప కుపిలు చూకు ఉపాయి, మాత్రా, ప్రాణించ కలా, ఇనిచుప లేదా

କୁଣ୍ଡଳୀ ସଂହିତ ପରଦ,

2024ರ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬೀಲಿ, ಅನುಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 9, 10 ಮತ್ತು 11 ಪಾಠ್ಯ ಕ್ಷಣಿ, ಅನುಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ನಡೆದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಏ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 34 ಸಿರ್ಕಾರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ, 01 ಜುಲೈಯಾದ್ಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಕವಿಂದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜೀವಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 7 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, 5 ಬಾಣಾಂಶಿಕರು ಸಾವಿರಾರು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಾಂಶಿಕರು ಆಸ್ತ್ರಯಿಂದ ಏಡುಗಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ.

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରେମା

ଅମ୍ବାନ ନିରଦିତ୍ୟ ଓ ଶୁଭଗ୍ରହ ପରିପଦ,

- a) ಜಿಲ್ಲೆ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಡಾರ್ಥಿಕಾರ್ಗಳ ಪಂಡ ಸಿಸೆರಿಯನ್ ಲವರ್‌ಎನ್‌
ಮಾಡುವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಲ್‌ಎಸ್‌ತಿ ಅಥವಾ ಶರ್ಕವ್, ಟ್ರೋವ್ ಎಸ್‌ಹಿಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ,
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ವ್ಯಾಳಾರ; ಮೊರ್‌ಸಿಸ್ ಡಾಪ್‌ಸಿ, ಸಿಸೆರಿಯನ್ ಇಸ್‌ಟಿಕ್‌
ತೆಲೆಂಪುಗಳ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾರ್ತಣೆ ಆಗ್‌ವಾದ ಪ್ರೋಟ್ರೋಲ್‌ಲ್‌ರ್‌ನು ಮತ್ತು
ಮಾರ್‌ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

b) ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಸ್ತು (Incidental Finding):

 - Same batch of antibiotic was continued for all patients.
 - Intra venous fluid Ringers Lactate (RL) was changed from 9/11/2024. The
batch was found to be freezed by GMS (letter dated 23.03.2024) and was un
freezed and issued to the District Hospital for use from 24/10/2024.

పద్మినీ, గుండెలు కొనుటానియే శరీరములో తక్కువ మహిమ

ಸಂಸ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಿಷ್ಠೆ ಹಿಂಬಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
• ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Ringer Lactate Infusion FFS (500ml) ರಿಫಿಡ್ ಕುರಿತಂತೆ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಅನುಭಂಧ -1) ರಲ್ಲಿ ಅವಾಹಿಸುವಂತೆ ಕೊರಿದೆ.

ಮೂನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೈತಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ:

- ದಿನಾಂಕ 30.11.2024 ರಂದು ಮೂನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಿಸಿದ ಬಾಣಾಂತಿಯರ ಸಾಖ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಖಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೇಗೋಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ

1. ಮೂನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂತೃಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೇಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು Drugs Controller General of India ರವರಿಗೆ ಪತ್ತ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ M/S. Paschim Banga ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೇಗೋಳುವಂತೆ ಕೊರೆಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಅನುಭಂಧ -2)
3. ರಂಗರ್ ಲಾಕ್ಟ್ರ್ ದಾಖಲೆ ಮಾದರಿ ಪರೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ತ್ವರಿತವ ಜಿಷ್ಠೆ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ರವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (KSMSCL) ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ showcause ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5. KSMSCL ಜಿಷ್ಠೆ ಟಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೊರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ TNSMCL ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಂಡರ್ ಪರಿತ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ಗಳ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯ ನೀಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6. NABL Accredited ಸ್ವಯಂಭಾವಾದ್ಯಾದಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ವಿಧಾನ/ವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಾ. ಆಸ್ತ್ರೇಮಾಚಾರ್ಯ (Prof. & HOD) Microbiology, BMCR ರವರ ನೈತ್ಯತ್ವಮಯಿಸಿ, ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಗ್ನಿತ್ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
7. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಕರವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ: 5/12/2024 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 07.12.2024 ರಂದು ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಿಫಾರಿಸಿನಂತೆ ಜಿಷ್ಠಾಗಳ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷೆಗೆ ಎಂಬ್ಬಾನಲ್ಲೇ ಲಾಘವಿರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಜಿಷ್ಠಾಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ KSMSCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಪರ್ಟೆಲೇವಾಗಳನ್ನು ಏಸಿಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬಾಬ್ರಾಗಾಗಿನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಜಿಷ್ಠಾ ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ಮಾದಿಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಉಗಾರ್ಪೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಎಂ. ಕನ್ನಾಪಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾ

ನಿದೇಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಪ್ರಕಾಶ ಇತರಲ್ಲಿ ಅವಿವುದ್ದಿನಿಗೆ, ಬಂಗಾರಲೂ ಇವರ ನೈತಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ
ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡನನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಧೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

8. RGUHS ತಜ್ಫರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಅಭಿಯಾನ ನಿದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯೀಯ ಅರ್ಥಾಗ್ರಹಣ ಅಭಿಯಾನ ಇವರ ನೈತಿಕತ್ವದ ಸಮೀಕ್ಷಿತು ವ್ಯಾಸಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತ್ರಾಖಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಿ ಮರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಪರಿಶೋಧಿ (Death Audit) ವರದಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತದೆ.

KSMSCL ತಂಡದಲ್ಲಿ

1. ಬಾಹ್ಯರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 19 RL ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 19 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ BET ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ BMCRI ಗೆ 10 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, BMCRI ನಲ್ಲಿ 5 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸಲಾಗಿ 4 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 1 ಬ್ಯಾಚ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ M/s. Vimta lab, Hyderabad ನಲ್ಲಿ 9 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು BET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, 3 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 6 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 2 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ (NSQ) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. NABL ಬಳಾರಿಯ 19 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು BET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, 17 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 2 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಳಿಂದ (NSQ) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಲ್ಲಿದ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ Ringer Lactate IV Fluid ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರೋಗಳಿಂದ KSMSCL ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಾಖಾಗಿಗೆ ಹಿಂಡಿಸಿದ್ದು ಶಾಯ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಈಗಾಲ್ಲಿ 97 ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ BMCRI ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಾಯ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3. M/s. Paschim Banga Pharmaceutical Ltd ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಬರಾಜು ಮಾಡಿದ Ringer Lactate IV Fluid ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗನ್ನು ಕಾಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ (Black list) ಸೇರಿಸಿ ಅಧೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. NABL ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ KSMSCL ನೆ empenelled ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗಿ ಎಂದು ಏಮಾಣಿಕರಿಸಿದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗನ್ನು ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ KSMSCL ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರದಿ ನೀಡಲು ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪರದಿಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಮಿನಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚದ್ದು ಡೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪುರಿತು KSMSCL ನೀಡಿ M/S Paschim Banga Pharmaceutical Ltd ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ದಿನಾಂಕ 30/11/2024 ರಂದು ನಡೆದ Zoom meeting ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಜಿಕ್ಕತ್ತರು ಸದರಿ ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಮುದ್ದ ಪುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. M/S Paschim Banga Pharmaceutical Ltd ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ Dextrose with Sodium Chloride ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗನ್ನು ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು NSQ ಎಂದು ಪರದಿ ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ Dextrose with Sodium Chloride ಜಿಷ್ಫಾರ್ಗನ್ನು ಕಾಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸುವ ಪುರಿತು ನೊಟೆಸ್ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಾರದ ಹಿತದ್ದುಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣವಿಧಿ ಇತರ

ಜಿಷ್ಟಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30/11/2024 ರಂದು ತಾತ್ತವಿಕವಾಗಿ
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರದು M/S Paschim Banga Pharmaceutical Ltd
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ Dextrose with Sodium Chloride ಜಿಷ್ಟವನ್ನು
ಕಟ್ಟಿಪಟ್ಟಿಗೆ ನೇರಿಸಿ ಅದ್ವೀತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ:

1. ದಿನಾಂಕ: 06-12-2024 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ವಿಲೇನಗೋಳಿಸಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಹಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ವರೂಪ (HOD) ನೇಮಿಸಲು ಸಚಿವಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 12.12.2024 ಸರಾರಾ ಅದೇಂದ್ರ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.
2. ಜಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ 6 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು I.V Ringer Lactate ಜಿಷ್ಟಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲಿದೆ 22 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ CDL ಈಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವ ಜಿಷ್ಟವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 5 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ CDL ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದು, 4 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಮೇಲ್ನವೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲಿದೆ 9 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಿಕದ ಹಂತದವರೆಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಗೋಳಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನಾಂಕ: 4/12/2024 ರಿಂದ 6/12/2024 ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ತೆಂಬೆ ಕ್ಷೇಗೊಂಡು 7/12/2024 ಕೆಂಪಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 9.12.2024 ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು JMFCC ನಾಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಡೋಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಹಣ್ಣ.ಸಿ.ಎಲ್. ಗೆ. ಎ.ವಿ ದಾರ್ಶನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾದದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು In-house Laboratory ಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವ ಜಿಷ್ಟ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಿದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರದು, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಹಣ್ಣ.ಸಿ.ಎಲ್. ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಿತ Empanelled Laboratory ಅದ M/s Devansh Testing and research laboratory ಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಹಣ್ಣ.ಸಿ.ಎಲ್. ನ ಇತರ NABL Empanelled Labouratary ಗಳಾದ M/s Standard Laboratory ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ M/s Vorlick Lab Pvt Ltd ಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವ ಜಿಷ್ಟವೆಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಜಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹೀಂದೆ I.V Ringer Lactate ಜಿಷ್ಟದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 59 ಮಾದರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವ ಜಿಷ್ಟವೆಂದು ಹಾಗೂ 22 ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲಿದೆ ಜಿಷ್ಟ ಎಂದು ಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವರದಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲಿದೆ ಜಿಷ್ಟ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ ಜಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ನಾಲ್ಕು, ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ Central Drugs Laboratory (CDL) ನಲ್ಲಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವ ಜಿಷ್ಟ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ದಿನಾಂಕ 30/11/2024 ನಂತರ ಜೈವಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯಚಾಗಳನ್ನು ಹೊರಡುವುದು 102 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 72 ಮಾದರಿಗಳು BET ವರ್ಷಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೈವಧಗಳಾಗಿದ್ದು. 16 ಮಾದರಿಗಳು BET ವರ್ಷಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೈವಧಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 14 ಬಾಹ್ಯಚಾಗಳ ವರದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಗಳ ಸೆರಿಲಿಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಾಕ್ಯ ಬಳಸಿದ್ದು. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
6. Ringer Lactate IV Fluid ಅನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಲ್. ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಾಳಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜೈವಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು DCGI ರವರ ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 04.12.2024 ರಿಂದ 06.12.2024 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೈವಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಗೆ ಸೆರಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಜೈವಧ ಉತ್ಪಾದನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ತನಿಬೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಜೈವಧ ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡಂತೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೇಡಿ ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಅನುಬಂಧ-3)

ಇದರೊಂದಿಗೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು	ತಾಯಿ ಮರಣ	ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ
2019-20	662	74	
2020-21	714	84	
2021-22	594	68	
2022-23	527	65	
2023-24	518	64	
2024-25(ನವೆಂಬರ್ ವರಗೆ)	348	64	

ತಾಯಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಕಾರ್ಯಾಗುತ್ತದೆ.

(ದಿನೇರ್ ಗುಂಡಾಗಳಾರಾಜ್)
ಅರ್ಬೋನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್‌ಎಂಬ ಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅನುಭಂಗ-1

ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಫ್ರಾಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Ringer Lactate Infusion FFS (500ml) ಕೊಡುವುದು ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 09.11.2024 ರಿಂದ 13.11.2024 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅವಧಿದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಬಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋಸೆರ್ವಿಷನ್ Ringer Lactate Infusion FFS (500ml) ಸಿಹಿತವು ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಧರ್ಮ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರ ಜೀವಧರ್ಮ ಖರೀದಿಯ ದಿನಾಂಕ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಯಿಂದ Ringer Lactate Infusion FFS (500ml) ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೋಸಲುಮೆ: ಪಕ್ಕಿಮು ಬಂಗ ಸಂಸ್ಕೃಗೆ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಂಡರ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ: 05.09.2023 ರಿಂದ 29,90,395 ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ, ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಬಂಗ ಸಂಸ್ಕೃಯಲ್ಲಿ Ringer Lactate Infusion FFS (500ml) ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21.09.2023 ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೀವಧರ್ಮ ಉಗಾಣಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 22,83,631 ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜೀವಧರ್ಮ ಉಗಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸರಬರಾಜು ದಾರರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಸೆರ್ವಿಷ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಏನಾನ್ನಿಂದಿಂದಿಂತು ಪ್ರಮಾಣವತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಲಾರ್. ನಿ ಇ-ಜೀವಧರ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸದರ ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೀವಧರ್ಮ ಉಗಾಣಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಬರಾಜು ಜೀವಧರ್ಮ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಮಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಆಗ್ತ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂತೆ ಇ-ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋಸೆರ್ವಿಷಿಂಗ್ ಜೀವಧರ್ಮದ 192 ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಲಾರ್.ನ ಎಂಬಾನಲ್ಲಿ ಲಾಜ್ಬಿ ಅದ M/s. Devanash Testing and Research Laboratory ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿಸುವ ಚುಕ್ಕೆಗೆ ಈ ಜೀವಧರ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Ringer Lactate Infusion FFS (500ml) ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯಿ, ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವರದನೇ ಬಾರಿ ಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2023 ರಿಂದ ಜಿತ್ತುದುಗ್ರ್ಯಾಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಜೀವಧರ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಂಬರ್ 03BF2255 ಅನ್ನು ದೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೂಕ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ವತೀಯ ಸಹಾಯಕ ದ್ವಾರಾ ಕಂಟೋಲರ್ ಅ ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜೀವಧರ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 18.03.2024 ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುಣಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರದಿಯ ವಿಧಿಯ ಸದರ ಸರಬರಾಜು ದಾರರು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ.ಕೋಟ್ಟು, ಜಿತ್ತುದುಗ್ರ್ಯಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 05.12.2023 ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುಣಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಧರ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಂಬರ್ 03BF2258 ಅನ್ನು ದೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು.

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತು ನಡುವುದು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ತವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥೋಯ ಸರಾಯಕ ದ್ವಾರಾ ಕಂಟ್ಲೋಲರ್ ಆ ಜಿಷ್ಟಿವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಿಷ್ಟಿವ ದಿನಾಂಕ: 08.01.2024 ರಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಟಿವಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರದಿಯ ವರ್ಣನೆ ಸದರಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ಚೋಟ್‌F, ರ್ಯಾಂಡ್‌ಟೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯ, ಸದರಿ ಜಿಷ್ಟಿವಂದು ದ್ವಾರಾ ಕಂಟ್ಲೋಲರ್ ಆ ಜಿಷ್ಟಿವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ: 22.03.2024 ರಂದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಂಟಿರಿಯಾದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: ಈ ಮಾರ್ಗಿ ನಿಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಂಟಿರಿ ಮುಂಜಾರ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಿಷ್ಟಿವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ದಿನಾಂಕ: 22.03.2024 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಸದರಿ ಶಂಪನಿಯ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಟಿವಂದು ಫೋಟೋಗೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಿಷ್ಟಿವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಸೀ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಕಾನ್ಫಾರ್ಕ ಉತ್ಸವಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 04.04.2024 ರಂದು ಮೇಲುಂಡ ಅದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಡುತ್ತದೆ ಪದ್ದದರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯ, ಆತ್ಮದ್ವಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಗುಂಡುಹೀಟಿಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ಚೋಟ್‌F ಅದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಂಟ್‌ಲಾ ದ್ವಾರಾ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ, ಚೋಲಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ 03BF2255 ಮತ್ತು 03BF2258 ಜಿಷ್ಟಿ ಮಾರ್ಗಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.05.2024 ಮತ್ತು 31.05.2024 ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವೆಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫೋಟೋಗೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ದಿನಾಂಕ: 10.06.2024 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಜಿಷ್ಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕಂಗೆ ಸದರಿ ಜಿಷ್ಟಿದ ಎಲಾಖ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರದಿ ನೀಡಲು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಲ್.ನಿಂದ ಪತ್ತ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 08.07.2024 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 11.07.2024 ಗೆ ಉತ್ತಮ ಇ-ಜಿಷ್ಟಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಗುಣಮಟ್ಟಿವಲ್ಲದ ಜಿಷ್ಟಿದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಂತೆ ಎಲ್‌ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನೂ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಲ್.ನ ಎಂಬಾನ್‌ಲ್‌ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಗಳಾದ M/s. Standard Analytical Laboratories, Pattargali, Delhi ಹಾಗೂ M/s. Vorick Analytical Research Pvt Ltd., Bawana Industrial Area, Bhogarh, Narela, New Delhi ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 137 ಮತ್ತು 46 ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಚೋರಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಈ ಎಲಾಖ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಪರದಿಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಡ್ಡಿರುತ್ತವೆ.

ದಿನಾಂಕ: 03.08.2024 ರಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಾವಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಿಷ್ಟಿವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಸ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಿರಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್‌ಗೆ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ: 22.03.2024 ರಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿಬಂಧಿವನ್ನು ಹಿಂಬದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಭೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಸಮಿತಿಯು ಒಷ್ಟಿಸ್ತುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ 13.08.2024 ಮತ್ತು 17.08.2024 ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 78 ಮತ್ತು 11 ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್‌ನಿಂತೆ ಏರಡನೆ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅವ್ಯಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟಿ ಪರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್‌ಆರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಅನುವ್ಯಾಸಾದಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ದಿನಾಂಕ: 13.08.2024 ರ ನಂತರ ಈ ಜಿಷ್ಟಿದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಡ್ವರೆಂಡಾಮುಗಳು ಸಂಭಾವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಗೆ ಪರದಿಯಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ

ಎವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಜೀವಧರ ಬೇಡಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮಂಡ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಥಾರಸ್ನಿನಂತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಂದು ಖಾತ್ರಿವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಿತಿಯ ಪರತ್ತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಧವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:

24.10.2024 ರಂದು 44ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಜೀವಧವನ್ನು 192 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಜೀವಧವಂದು ರಾಜ್ಯ ಜೀವಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಫೋಇಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಇಸಿರುತ್ತದೆ 4 ವರದಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರೂ ಲಾಂಬೋರೇಟರಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವಧವಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 22 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಯಾವುದೇ ಜೀವಧವನ್ನು ಬಳಕೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟುಗೆ 192 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪರಿಕ್ಷೇಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಂದು ಪರದಿಯಾದ 157 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಥಾರಸ್ನಿನಂತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಕ್ಷೇಗೋಳಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಂದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ standard practice ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಂದಿರುತ್ತದೆ 22 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಜೀವಧಗಳನ್ನು ಡ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಜೀವಧವಂದು ಫೋಇಸಿದ್ದುರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಡೆಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ 17 ಬ್ಯಾಚ್ ಇ.ಜೀವಧ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ದಿನಾಂಕ: 16.11.2024 ರಂದು ಬಳಾರಿ ಅನ್ನತ್ರಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಜೀವಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಧ ಉಗ್ರಾಳ ಹಾಸೋ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಧವನ್ನು ಬಳಸಿದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದು, ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಧವನ್ನು ಉಗ್ರಾಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 30.11.2024 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಮು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗ ಸಂಸ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಸೀರುವ ಜೀವಧಿಯ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಜೀವಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಪರಿಕ್ಷೇಪ್ಯಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಧೇಯಕರು
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಲ್.



GOVERNMENT OF KARNATAKA

No. HFW/400/FPR/2024

Karnataka Government Secretariat,
Vikasa Soudha,

Bengaluru. Dated: 03.12.2024

From:

Principal Secretary to Government,
Health and Family Welfare Department,
Vikasa Soudha, Bengaluru.

To:

The Drugs Controller General (India)
Directorate General of Health Services,
FDA Bhavan, Kotla Road,
New Delhi-110002.

Dear Sir,

Sub:

Drugs and Cosmetics Act, 1940 & Rules thereunder - Supply
of "Compound Sodium Lactate Injection I.P. (Ringer's Lactate
I.P)", Mfd By: M/s Paschim Banga Pharmaceuticals (A Unit of
Farista Vanijya Pvt Ltd), NH-31, TINMILEHAT, Sonapur HAT,
PS Chopra Dist. Uttar Di Dinajpur -733214
(W.B) supplied to Karnataka State Medical Supplies Corporation
Limited (KSMCL-Govt Supply) declared as "Not of
Standard Quality"- reg.

Ref:


1. Manufacturing license in Form 28D bearing No. DL-
1/SLA/CLAA/WB granted to M/s. Paschim Banga
Pharmaceuticals, (A Unit of Farista Vanijya Pvt Ltd), NH-
31, TINMILEHAT, Sonapur HAT, PS Chopra Dist. Uttar Di
Dinajpur-733214 (W.B) approved by your office.
2. Test Reports of 18 batches of LVP product "Ringer Lactate
Solution", Mfd by: M/s. Paschim Banga Pharmaceuticals,
(W.B) in Form-13 issued by Govt. Analyst, Drugs Testing
laboratory, Karnataka.

1. With respect to the subject mentioned above and as discussed with you over phone on 1st Dec 2024, your attention is drawn towards the supply of several batches of "Compound Sodium Lactate Injection I.P (Ringer's Lactate I.P)" by M/s. Paschim Banga Pharmaceuticals, West Bengal to the Karnataka State Medical Supplies Corporation Limited (KSMCL- Govt Supply) for consumption in Government Hospitals through District Drug Warehouses.
2. Between 9-11th of November 2024, four (04) maternal deaths have been reported in District Hospital, Bellary, wherein it has been noticed that the RL batches

- supplied by the said manufacturer had just been used. The matter is under investigation.
3. The batches had been earlier frozen for use during March 2023 by KSMSCL based on two batches found to be NSQ by the Government Analyst, Drugs testing Laboratory, Karnataka. Thereafter, on challenge of some of these NSQ reports by the manufacturer and on being referred to the CDL Kolkata by the competent court, the CDL Kolkata had found these to be SQ.
 4. Based on letter of KSMSCL, different batches of the said drug were drawn for Test and Analysis by the Drugs Control Officers across Karnataka from the District Drug Warehouses, out of which 22 batches have failed in various parameters including Tests for Sterility &/ or Test for Bacterial Endotoxins / Particulate Matter etc. Few of these NSQ reported samples have also been found to be SQ by CDL Kolkata later.
 5. Since August 2024, some of the earlier frozen batches which had not been yet tested by the officers of Drugs Controller Dept., or which had been found to be SQ by the Government Analyst, had been released by KSMSCL after those were certified to be SQ by NABL empaneled laboratories. KSMSCL has still not released any of such batches found to be NSQ by the Govt Analyst, Drugs Testing laboratory, Karnataka even though some of these batches were found to be SQ by CDL later.
 6. Now again, all such batches have been frozen by the state after recent maternal deaths in Ballari, based on a strong suspicion on the quality of such batches as these batches had come to use in the said hospital just before reporting of the said deaths.
 7. The firm has been permitted to manufacture the said drug under license in Form 28D by the Drugs Controller / Licensing Authority of West Bengal State approved by your office. Further, the CDL Kolkata comes under the purview of your office.

You are therefore requested to get the matter investigated at your end & initiate necessary action against the manufacturer and other concerned on priority basis under information to this office and further you may also direct the Drugs Controller of West Bengal State & your subordinate zonal officers to extend cooperation during investigation at manufacturing unit by the officers of this State.

Yours sincerely,


(HARSH GUPTA)

Principal Secretary to Government,
Health and Family Welfare Department

Copy to :

1. The Chief Secretary, Government of Karnataka, Vidhana Soudha, Bengaluru
2. The Secretary, Health & Family Welfare, Government of India, New Delhi.
3. The Director General of Health Services, Government of India, New Delhi.

Siliguri Regional Division Office
Of Drugs Control
Directorate of Drugs control
Govt. Of West Bengal
Hatl More, Siliguri Darjeeling

Memo No.- DCSG/52/2024-25

To,


Dt.-10.12.2024

M/s- Paschim Banga Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
(A unit of Parista Vanijya Pvt. Ltd.)
NH-31, Tinmilehat,
Po-Sonapurhat, P.S.- Chopra
Uttar Dinajpur, W.B.
Pin-733214

Sub: Stop Operation of Manufacturing Activity

On the basis of site visit on 04.12.2024, 05.12.2024 & 06.12.2024, review of the documents and observations noted during inspection, the joint investigating team is of the opinion that the firm is not meeting satisfactory conditions for manufacturing of Large Volume Parenteral. Therefore, you are hereby ordered to stop manufacturing activity of the firm as per Rule 85(2) of The Drugs & Cosmetics Act and Rules 1945 in the interest of public till rectification of the deficiencies mentioned in enclosed Inspection Report.

Further, the firm is hereby ordered to submit the necessary compliance report along with supportive documents with respect to observations mentioned in the CDSCO, EZ, Kolkata and Deputy Director of Drugs Control and Licensing Authority, Siliguri Regional Division office and same will be verified jointly by CDSCO, EZ and Office of the Licensing Authority at Siliguri Regional Division Office.


Deputy Director of Drugs Control
Siliguri Regional Division Office of Drugs Control
Siliguri, Darjeeling

Enclosed:

- Joint inspection Report